

LED BARS - Rif. D16053



Se stai cercando un'illuminazione di alta qualità per il tuo veicolo ON e OFF-road, la nostra barra ausiliare a LED è esattamente ciò di cui hai bisogno! La nostra Ledbar slim 10' ha molti vantaggi:

- Con una potenza di **20W**, la nostra barra ausiliaria a LED offre una luminosità teorica di 3.780lm, **per una migliore visibilità negli ambienti più bui.**
- La nostra barra ausiliaria a LED è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui un alloggiamento in alluminio, lente in policarbonato e staffe di montaggio in acciaio inossidabile. Inoltre, il nostro prodotto è approvato **CE, UKCA, RoHS, IP68, IP69K, ECE R10 e R112.**
- La nostra Ledbar slim 10' offre un fascio a lungo raggio con una temperatura di colore di 5700K. Il nostro fascio di luce è combinato (spot + luce di marcia) per una visibilità migliore.
- La nostra barra ausiliaria a LED è dotata di un connettore DT e di un cavo nudo per l'installazione universale.
- La nostra barra ausiliaria a LED compatta misura solo 21,5 pollici di lunghezza, facilitando l'installazione su qualsiasi veicolo fuoristrada o 4x4.

Per riassumere, la nostra barra ausiliaria a LED è una soluzione di illuminazione di alta qualità per i conducenti di veicoli fuoristrada che desiderano migliorare la propria visibilità negli ambienti più bui. Con una potenza eccezionale, una qualità costruttiva superiore, versatilità operativa, facilità di installazione e dimensioni compatte, la nostra LedBar è la scelta ideale per i conducenti esigenti.

Contattaci per discutere le tue esigenze o richiedi il tuo preventivo online oggi stesso!

CARATTERISTICHE TECNICHE

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

Francia Sede centrale di Lione: +33 (0)4 72 917 917

Francia Caen : +33 (0)2 31 74 73 13

Francia Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14

Svizzera Rancate : +41 (0) 91 640 50 80

US Mosinee: +1 715 693 1530

Cina Changzhou : +86 137 7686 3469





Data di stampa: 04/06/2025

LED BARS - Rif. D16053

Marca	VIGNAL
Tipologia di prodotto	Faro da lavoro
Tensione	10-30 DC
Tecnologia	LED
Consumo	20W
Lumen Teorici	3780 Lumen
Temperatura Colore	5700 K
Fascio di luce	Spot + Driving
Colore	Nero
Connettore	Cablaggio elettrico, DT 2 pin
Fissaggio	Montaggio con kit staffa universale
Lunghezza cavo	300 mm
Materiale della lente	Policarbonato
Materiale del corpo	Alluminio
Composizione del kit	Circuito stampato in alluminio, Supporto in acciaio inox 304
Grado di protezione IP	IP69K
EMC	ECE R10
ECE	ECE R112
Settori	4x4, Furgoni e furgonati, Pick-up, Road Service, SUV, Veicoli leggeri, Veicolo Industriale

ALTRE IMMAGINI

LED BARS - Rif. D16053



	high beam	feux de route
	amber position	position ambre
	amber warning	flash ambre
	white position	position blanc
	ground	masse